

JABO MARMI

MARMUR GRANIT AGGLOMARMUR

Kominki KOMFORTOWE

Kolekcja 2011

LOTARYNGIA

PORTAL MARMUROWY




Obudowa
LOTARYNGIA

Material:
elementy kamienia patynowanego
- marmur naturalny TRAVERTINO ROMANO
elementy polerowane
- marmur naturalny MILLY BROWN

Material:
patinate elements
- natural marble TRAVERTINO ROMANO
polished elements
- natural marble MILLY BROWN

Материал:
элементы из камня патина
- натуральный мрамор TRAVERTINO ROMANO
полированные элементы
- натуральный мрамор MILLY BROWN




Obudowa Lotaryngia dostosowana jest do wkladów żeliwnych standardowych „S” o wymiarach jak wyżej.

Lotaryngia mantel is suitable for iron cast insert standard „S” sizes as indicated above.

Облицовка Lotaryngia применяется для чугунных топок: стандартных „S” размером как выше.

NAWARRA

PORTAL MARMUROWY



Obudowa
NAWARRA

Material:
elementy polerowane
- marmur naturalny DAYNO REALE

Material:
polished elements
- natural marble DAYNO REALE

Материал:
полированные элементы
- натуральный мрамор DAYNO REALE



Obudowa Nawarra dostosowana jest do wkladów żeliwnych standardowych „S” o wymiarach jak wyżej.

Nawarra mantel is suitable for iron cast insert standard „S” sizes as indicated above.

Облицовка Nawarra применяется для чугунных топок: стандартных „S” размером как выше.

BRETANIA

PORTAL MARMUROWY



Obudowa
BRETANIA

Material:
elementy polerowane
- marmur naturalny KATRINA

Materiale:
polished elements
- natural marble KATRINA

Материал:
полированные элементы
- натуральный мрамор KATRINA



JABO
MARMI

MARMUR GRANIT AGGLOMARMUR

KASTYLIA

PORTAL MARMUROWY




Obudowa
KASTYLIA

Material:
elementy polerowane
- marmur naturalny SILVIA YELLOW

Materiale:
polished elements
- natural marble SILVIA YELLOW

Материал:
полированные элементы
- натуральный мрамор SILVIA YELLOW



JABO
MARMI

MARMUR GRANIT AGGLOMARMUR

Obudowa Kastylia dostosowana jest do wkładów żeliwnych standardowych „S” o wymiarach jak wyżej.

Kastylia mantel is suitable for iron cast insert standard „S” sizes as indicated above.

Облицовка Kastylia применяется для чугунных топок: стандартных „S” размером как выше.

ALZACJA

PORTAL MARMUROWO - GRANITOWY



JABO

MARMUR GRANIT AGGLOMARMUR

SZAMPANIA

PORTAL MARMUROWY



JABO

MARMUR GRANIT AGGLOMARMUR



Obudowa
ALZACJA

Material:
elementy polerowane
- marmur naturalny THASSOS
- granit naturalny ABSOLUT BLACK

Material:
polished elements
- natural marble THASSOS
- natural granite ABSOLUT BLACK

Материал:
полированные элементы
- натуральный мрамор THASSOS
- натуральный гранит ABSOLUT BLACK



Obudowa Alzacja dostosowana jest do wkładów żeliwnych standardowych „S” o wymiarach jak wyżej.
Alzacja mantel is suitable for iron cast insert standard „S” sizes as indicated above.

Облицовка Alzacja применяется для чугунных топок: стандартных „S” размером как выше.



Obudowa
SZAMPANIA

Material:
elementy kamienia patynowanego
- marmur naturalny TRAVERTINO ROMANO
elementy polerowane
- marmur naturalny PERLADO DARK

Material:
patinate elements
- natural marble TRAVERTINO ROMANO
polished elements
- natural marble PERLADO DARK

Материал:
элементы из камня ретро
- натуральный мрамор TRAVERTINO ROMANO
полированные элементы
- натуральный мрамор PERLADO DARK



Obudowa Szampania dostosowana jest do wkładów żeliwnych standardowych „S” o wymiarach jak wyżej.
Szampania mantel is suitable for iron cast insert standard „S” sizes as indicated above.

Облицовка Szampania применяется для чугунных топок: стандартных „S” размером как выше.

DIAMENT 100 - DAYNO REALE

PORTAL MARMUROWY



JABO MARI
MARMUR GRANIT AGGLOMARMUR



Reinfest Gold



Reinfest Green



Reinfest Brown

Material:
elementy polerowane
- marmur naturalny DAYNO REALE

Material:
polished elements
- natural marble DAYNO REALE

Материал:
полированные элементы
- натуральный мрамор DAYNO REALE



Obudowa Diament dostosowana jest do wkladów żeliwnych: standardowych „S” o wymiarach jak wyżej.
Diament mantel is suitable for iron cast inserts: standard „S” sizes as indicated above.

Облицовка Diament применяется для чугунных топок: стандартных „S” размером как выше.

BELIZE - SUNNY YELLOW


PORTAL MARMUROWY



JABO MARI
MARMUR GRANIT AGGLOMARMUR



Rojo Alicante



Olive Brown



Verde Gwatemala

Material:
elementy polerowane
- marmur naturalny SUNNY YELLOW

Material:
polished elements
- natural marble SUNNY YELLOW

Материал:
полированные элементы
- натуральный мрамор SUNNY YELLOW



Obudowa Belize dostosowana jest do wkladów żeliwnych: standardowych „S” o wymiarach jak wyżej.

Belize mantel is suitable for iron cast inserts: standard „S” sizes as indicated above.

Облицовка Belize применяется для чугунных топок: стандартных „S” размером как выше.

SEWILLA PS

OBUDOWA Z MARMURU - POLEROWANEGO



Materiał:
elementy polerowane
- marmur naturalny DAYNO REALE

Materiał:
polished elements
- natural marble DAYNO REALE

Материал:
полированные элементы
- натуральный мрамор DAYNO REALE

Obudowa
SEWILLA NX



Obudowa Sewilla, zarówno w wersji prostej „P” jak i narożnej „N” dostosowana jest do wkładów żeliwnych: standardowych „S”, panoramicznych „P”, podnoszonych „G”, przyzmatycznych „X” o wymiarach jak wyżej.

Sewilla mantel in straight version „P”, and corner version „N” suitable for iron cast inserts: standard „S”, panoramic „P”, lifted „G”, prismatic „X” sizes as indicated above.

Облицовка Sewilla, как в прямой „P”, так и угловой „N” версиях, применяется для чугунных топок: стандартных „S”, панорамных „P”, подъемных „G”, призматических „X” размером как выше.

NAZIJA PS

OBUDOWA Z MARMURU - POLEROWANEGO



Materiał:
elementy polerowane
- marmur naturalny CARRARA GIOIA

Materiał:
polished elements
- natural marble CARRARA GIOIA

Материал:
полированные элементы
- натуральный мрамор CARRARA GIOIA

Obudowa
NAZIJA NX



Obudowa Nazija, zarówno w wersji prostej „P” jak i narożnej „N” dostosowana jest do wkładów żeliwnych: standardowych „S”, panoramicznych „P”, podnoszonych „G”, przyzmatycznych „X” o wymiarach jak wyżej.

Nazija mantel in straight version „P”, and corner version „N” suitable for iron cast inserts: standard „S”, panoramic „P”, lifted „G”, prismatic „X” sizes as indicated above.

Облицовка Nazija, как в прямой „P”, так и угловой „N” версиях, применяется для чугунных топок: стандартных „S”, панорамных „P”, подъемных „G”, призматических „X” размером как выше.

SAN REMO „P”

OBUDOWA Z MARMURU - POLEROWANEGO



JABO MARNI
MARMUR GRANIT AGGLOMARMUR

TUNIS PP

OBUDOWA Z MARMURU - POLEROWANEGO



JABO MARNI
MARMUR GRANIT AGGLOMARMUR



Obudowa
SAN REMO „L”



Dwa rodzaje obudowy San Remo, dostosowane są do dwóch rodzajów wkładów żeliwnych z boczną szybą z prawej strony „P”, lub lewej „L” o wymiarach jak wyżej:

- do wkładu B7 firmy CHEMINEES DIFFUSION
- do wkładu Selenic firmy INVICTA
- do wkładu NORDflam Alba

Two kinds San Remo mantels are suitable for two kinds iron casts inserts with a side glass on the right side „P” or on the left „L” sizes as indicated above.

- for iron cast B7 CHEMINEES DIFFUSION
- for iron cast Selenic INVICTA
- for iron cast NORDflam Alba

Два вида облицовки San Remo применяется для двух видов чугунных топок с боковым окном с правой „Р” или левой „Л” стороны, размером как выше.

- для топки B7 CHEMINEES DIFFUSION
- для топки Selenic INVICTA
- для топки NORDflam Alba



Obudowa
TUNIS NX

Material:
elementy polerowane
- marmur naturalny
SUNNY LIGHT YELLOW

Material:
polished elements
- natural marble SUNNY LIGHT YELLOW

Материал:
полированные элементы
- натуральный мрамор
SUNNY LIGHT YELLOW



Obudowa Tunis, zarówno w wersji prostej „P” jak i narożnej „N” dostosowana jest do wkładów żeliwnych: standardowych „S”, panoramicznych „P”, podnoszonych „G”, pryzmatycznych „X” o wymiarach jak wyżej.

Tunis mantel in straight version „P”, and corner version „N” suitable for iron cast inserts: standard „S”, panoramic „P”, lifted „G”, prismatic „X” sizes as indicated above.

Облицовка Tunis, как в прямой „Р”, так и угловой „Н” версиях, применяется для чугунных топок: стандартных „S”, панорамных „P”, подъемных „G”, призматических „Х” размером как выше.

ALEZIO PS

OBUDOWA Z MARMURU - POLEROWANEGO



JABO
MARNI
MARMUR
GRANIT
AGGLOMARMUR



Obudowa
ALEZIO NS




Obudowa Alezio, zarówno w wersji prostej „P” jak i narożnej „N” dostosowana jest do wkładów żeliwnych: standardowych „S”, panoramicznych „P”, podnoszonych „G”, pryzmatycznych „X” o wymiarach jak wyżej.

Alezio mantel in straight version „P”, and corner version „N” suitable for iron cast inserts: standard „S”, panoramic „P”, lifted „G”, prismatic „X” sizes as indicated above.

Облицовка Alezio, как в прямой „P”, так и угловой „N” версиях, применяется для чугунных топок: стандартных „S”, панорамных „P”, подъемных „G”, призматических „X” размером как выше.

ALISTE PS

OBUDOWA Z MARMURU - POLEROWANEGO



JABO
MARNI
MARMUR
GRANIT
AGGLOMARMUR



Obudowa
ALISTE NS



Obudowa Aliste, zarówno w wersji prostej „P” jak i narożnej „N” dostosowana jest do wkładów żeliwnych: standardowych „S”, panoramicznych „P”, podnoszonych „G”, pryzmatycznych „X” o wymiarach jak wyżej.

Aliste mantel in straight version „P”, and corner version „N” suitable for iron cast inserts: standard „S”, panoramic „P”, lifted „G”, prismatic „X” sizes as indicated above.

Облицовка Aliste, как в прямой „P”, так и угловой „N” версиях, применяется для чугунных топок: стандартных „S”, панорамных „P”, подъемных „G”, призматических „X” размером как выше.

Material:
elementy polerowane
- marmur naturalny SUNNY LIGHT YELLOW
- marmur naturalny MARYOLLA

Material:
polished elements
- natural marble SUNNY LIGHT YELLOW
- natural marble MARYOLLA

Материал:
полированные элементы
- натуральный мрамор SUNNY LIGHT YELLOW
- натуральный мрамор MARYOLLA

AMANTEA „P”

OBUDOWA Z MARMURU - POLEROWANEGO



JABO MARNI
MARMUR GRANIT AGGLOMARMUR

SOLETO NS

OBUDOWA Z MARMURU - POLEROWANEGO



JABO MARNI
MARMUR GRANIT AGGLOMARMUR



Obudowa
AMANTEA „P”



Dwa rodzaje obudowy Amantea, dostosowane są do dwóch rodzajów wkładów żeliwnych z boczną szybą z prawej strony „P”, lub lewej „L” o wymiarach jak wyżej:

- do wkładu B7 firmy CHEMINNEES DIFFUSION
- do wkładu Selenic firmy INVICTA
- do wkładu NORDflam Alba

Two kinds Amantea mantels are suitable for two kinds iron casts inserts with a side glass on the right side „P” or on the left „L” sizes as indicated above.

- for iron cast B7 CHEMINNEES DIFFUSION
- for iron cast Selenic INVICTA
- for iron cast NORDflam Alba

Два вида облицовки Amantea применяется для двух видов чугунных топок с боковым окном с правой „P” или левой „L” стороны, размером как выше.

- для топки B7 CHEMINNEES DIFFUSION
- для топки Selenic INVICTA
- для топки NORDflam Alba



Obudowa
SOLETO NS



Obudowa Soletto, zarówno w wersji prostej „P” jak i narożnej „N” dostosowana jest do wkładów żeliwnych: standardowych „S”, panoramicznych „P”, podnoszonych „G”, pryzmatycznych „X” o wymiarach jak wyżej.

Soletto mantel in straight version „P”, and corner version „N” suitable for iron cast inserts: standard „S”, panoramic „P”, lifted „G”, prismatic „X” sizes as indicated above.

Облицовка Soleto, как в прямой „P”, так и угловой „N” версиях, применяется для чугунных топок: стандартных „S”, панорамных „P”, подъемных „G”, призматических „X” размером как выше.

Material:
elementy polerowane
- marmur naturalny DAYNO REALE

Material:
polished elements
- natural marble DAYNO REALE

Материал:
полированные элементы
- натуральный мрамор DAYNO REALE

GALATONE PS


OBUDOWA Z MARMURU - POLEROWANEGO



JABO
MARMI

MATINO PS

OBUDOWA Z MARMURU - POLEROWANEGO



JABO
MARMI
GRANIT AGGLOM. MARMI



Obudowa
GALATONE NS




Obudowa Galatone, zarówno w wersji prostej „P” jak i narożnej „N” dostosowana jest do wkładów żeliwnych: standardowych „S”, panoramicznych „P”, podnoszonych „G”, pryzmatycznych „X” o wymiarach jak wyżej.

Galatone mantel in straight version „P”, and corner version „N” suitable for iron cast inserts: standard „S”, panoramic „P”, lifted „G”, prismatic „X” sizes as indicated above.

Облицовка Galatone, как в прямой „P”, так и угловой „N” версиях, применяется для чугунных топок: стандартных „S”, панорамных „P”, подъемных „G”, призматических „X” размером как выше.



Obudowa
MATINO NS



Obudowa Matino, zarówno w wersji prostej „P” jak i narożnej „N” dostosowana jest do wkładów żeliwnych: standardowych „S”, panoramicznych „P”, podnoszonych „G”, pryzmatycznych „X” o wymiarach jak wyżej.

Matino mantel in straight version „P”, and corner version „N” suitable for iron cast inserts: standard „S”, panoramic „P”, lifted „G”, prismatic „X” sizes as indicated above.

Облицовка Matino, как в прямой „P”, так и угловой „N” версиях, применяется для чугунных топок: стандартных „S”, панорамных „P”, подъемных „G”, призматических „X” размером как выше.

Material:
elementy polerowane
- marmur naturalny ROSSO ALEXANDRA

Material:
polished elements
- natural marble ROSSO ALEXANDRA

Материал:
полированные элементы
- натуральный мрамор ROSSO ALEXANDRA

Material:
elementy polerowane
- marmur naturalny
SUNNY LIGHT YELLOW

Material:
polished elements
- natural marble SUNNY LIGHT YELLOW

Материал:
полированные элементы
- натуральный мрамор SUNNY LIGHT YELLOW

RAVENNA „L”

OBUDOWA Z MARMURU - POLEROWANEGO



JABO
MARMI
MARMUR GRANIT AGGLOMARMUR

ROMA PS

OBUDOWA Z MARMURU - PATINATO



JABO
MARMI
MARMUR GRANIT AGGLOMARMUR



Obudowa
RAVENNA „P”



Dwa rodzaje obudowy Ravenna, dostosowane są do dwóch rodzajów wkładów żeliwnych z boczną szybą z prawej strony „P”, lub lewej „L” o wymiarach jak wyżej:

- do wkładu B7 firmy CHEMINEES DIFFUSION
- do wkładu Selenic firmy INVICTA
- do wkładu NORDflam Alba

Two kinds Ravenna mantels are suitable for two kinds iron casts inserts with a side glass on the right side „P” or on the left „L” sizes as indicated above.

- for iron cast B7 CHEMINEES DIFFUSION
- for iron cast Selenic INVICTA
- for iron cast NORDflam Alba

Два вида облицовки Ravenna применяется для двух видов чугунных топок с боковым окном с правой „Р” или левой „Л” стороны, размером как выше.

- для топки B7 CHEMINEES DIFFUSION
- для топки Selenic INVICTA
- для топки NORDflam Alba



Obudowa
ROMA NS

Material:
elementy polerowane
- marmur naturalny DAYNO REALE

Material:
polished elements
- natural marble DAYNO REALE

Материал:
полированные элементы
- натуральный мрамор DAYNO REALE



Obudowa Roma, zarówno w wersji prostej „P” jak i narożnej „N” dostosowana jest do wkładów standardowych „S” o wymiarach jak wyżej.

Roma mantel in straight version „P” and corner version „N” suitable for iron cast insert standard „S”, sizes as indicated above.

Облицовка Roma, как в прямой „P”, так и угловой „N” версиях, применяется для чугунных топок: стандартных „S”, размером как выше.

OLIMPIA „L”

OBUDOWA Z MARMURU - PATINATO



Material:
elementy kamienia patynowanego
- marmur naturalny SILVIA YELLOW
elementy polerowane
- marmur naturalny ROSSO VERONA

Material:
patinato elements
- natural marble SILVIA YELLOW
polished elements
- natural marble ROSSO VERONA

Материал:
элементы из камня ретро
- натуральный мрамор SILVIA YELLOW
полированные элементы
- натуральный мрамор ROSSO VERONA




Dwa rodzaje obudowy Olimpia, dostosowane są do dwóch rodzajów wkładów żeliwnych z boczną szybą z prawej strony „P”, lub lewej „L” o wymiarach jak wyżej:
- do wkładu B7 firmy CHEMINEES DIFFUSION
- do wkładu Selenic firmy INVICTA
- do wkładu NORDflam Alba

Two kinds Olimpia mantels are suitable for two kinds iron casts inserts with a side glass on the right side „P” or on the left „L” sizes as indicated above.
- for iron cast B7 CHEMINEES DIFFUSION
- for iron cast Selenic INVICTA
- for iron cast NORDflam Alba

Два вида облицовки Олимпия применяется для двух видов чугунных топок с боковым окном с правой „Р” или левой „Л” стороны, размером как выше.
- для топки B7 CHEMINEES DIFFUSION
- для топки Selenic INVICTA
- для топки NORDflam Alba

NERO „P”

OBUDOWA Z MARMURU - PATINATO



Material:
elementy kamienia patynowanego
- marmur naturalny TRAVERTINO ROMANO
elementy polerowane
- marmur naturalny PERLADO DARK

Material:
patinato elements
- natural marble TRAVERTINO ROMANO
polished elements
- natural marble PERLADO DARK

Материал:
элементы из камня ретро
- натуральный мрамор TRAVERTINO ROMANO
полированные элементы
- натуральный мрамор PERLADO DARK



Dwa rodzaje obudowy Nero, dostosowane są do dwóch rodzajów wkładów żeliwnych z boczną szybą z prawej strony „P”, lub lewej „L” o wymiarach jak wyżej:
- do wkładu B7 firmy CHEMINEES DIFFUSION
- do wkładu Selenic firmy INVICTA
- do wkładu NORDflam Alba

Two kinds Nero mantels are suitable for two kinds iron casts inserts with a side glass on the right side „P” or on the left „L” sizes as indicated above.
- for iron cast B7 CHEMINEES DIFFUSION
- for iron cast Selenic INVICTA
- for iron cast NORDflam Alba

Два вида облицовки Nero применяется для двух видов чугунных топок с боковым окном с правой „Р” или левой „Л” стороны, размером как выше.
- для топки B7 CHEMINEES DIFFUSION
- для топки Selenic INVICTA
- для топки NORDflam Alba

AMBASADOR PP

OBUDOWA Z MARMURU - ŁUPANKA



CONSUL PX

OBUDOWA Z MARMURU - ŁUPANKA



Material:
elementy kamienia łupanego
- marmur naturalny BOTTICINO
elementy polerowane
- marmur naturalny BOTTICINO

Material:
elements made of split stone
- natural marble BOTTICINO
polished elements
- natural marble BOTTICINO

Материал:
элементы из калотого камня
- натуральный мрамор BOTTICINO
полированные элементы
- натуральный мрамор BOTTICINO



Obudowa Ambasador, zarówno w wersji prostej „P” jak i narożnej „N” dostosowana jest do wkładów żeliwnych: standardowych „S”, panoramicznych „P”, podnoszonych „G”, przyzmatycznych „X” o wymiarach jak wyżej.

Ambasador mantel in straight version „P”, and corner version „N” suitable for iron cast inserts: standard „S”, panoramic „P”, lifted „G”, prismatic „X” sizes as indicated above.


Облицовка Ambasador, как в прямой „P”, так и угловой „N” версиях, применяется для чугунных топок: стандартных „S”, панорамных „P”, подъемных „G”, призматических „X” размером как выше.



Material:
elementy kamienia łupanego
- marmur naturalny CARRARA
- marmur naturalny SILVIA YELLOW
elementy polerowane
- marmur naturalny CARRARA
- marmur naturalny DAYNO REALE

Material:
elements made of split stone
- natural marble CARRARA
- natural marble SILVIA YELLOW
polished elements
- natural marble CARRARA
- natural marble DAYNO REALE

Материал:
элементы из калотого камня
- натуральный мрамор CARRARA
- натуральный мрамор SILVIA YELLOW
полированные элементы
- натуральный мрамор CARRARA
- натуральный мрамор DAYNO REALE



Obudowa Consul, zarówno w wersji prostej „P” jak i narożnej „N” dostosowana jest do wkładów żeliwnych: standardowych „S”, panoramicznych „P”, podnoszonych „G”, przyzmatycznych „X” o wymiarach jak wyżej.

Consul mantel in straight version „P”, and corner version „N” suitable for iron cast inserts: standard „S”, panoramic „P”, lifted „G”, prismatic „X” sizes as indicated above.

Облицовка Consul, как в прямой „P”, так и угловой „N” версиях, применяется для чугунных топок: стандартных „S”, панорамных „P”, подъемных „G”, призматических „X” размером как выше.

MARCO POLO PS

OBUDOWA Z MARMURU - ŁUPANKA



AKROPOL PS

OBUDOWA Z MARMURU - ŁUPANKA



Obudowa
MARCO POLO NX



Obudowa Marco Polo, zarówno w wersji prostej „P” jak i narożnej „N” dostosowana jest do wkładów żeliwnych: standardowych „S”, panoramicznych „P”, podnoszonych „G”, pryzmatycznych „X” o wymiarach jak wyżej.

Marco Polo mantel in straight version „P”, and corner version „N” suitable for iron cast inserts: standard „S”, panoramic „P”, lifted „G”, prismatic „X” sizes as indicated above.

Облицовка Marco Polo, как в прямой „P”, так и угловой „N” версиях, применяется для чугунных топок: стандартных „S”, панорамных „P”, подъемных „G”, призматических „X” размером как выше.



Obudowa
AKROPOL NX



Obudowa Akropol, zarówno w wersji prostej „P” jak i narożnej „N” dostosowana jest do wkładów żeliwnych: standardowych „S”, panoramicznych „P”, podnoszonych „G”, pryzmatycznych „X” o wymiarach jak wyżej.

Akropol mantel in straight version „P”, and corner version „N” suitable for iron cast inserts: standard „S”, panoramic „P”, lifted „G”, prismatic „X” sizes as indicated above.

Облицовка Akropol, как в прямой „P”, так и угловой „N” версиях, применяется для чугунных топок: стандартных „S”, панорамных „P”, подъемных „G”, призматических „X” размером как выше.

Material:

elementy kamienia łupanego

- marmur naturalny TRAVERTINO ROMANO

elementy polerowane

- marmur naturalny SILVIA YELLOW

Material:

elements made of split stone

- natural marble TRAVERTINO ROMANO

polished elements

- natural marble SILVIA YELLOW

Материал:

элементы из колотого камня

- натуральный мрамор TRAVERTINO ROMANO

полированные элементы

- натуральный мрамор SILVIA YELLOW

WERSAL PS

OBUDOWA Z MARMURU - ŁUPANKA



JABO MARNI
MARMUR GRANIT AGGLOMARMUR

JULIUSZ CEZAR PS


OBUDOWA Z MARMURU - ŁUPANKA



JABO MARNI
MARMUR GRANIT AGGLOMARMUR



Obudowa WERSAL NX




Obudowa Wersal, zarówno w wersji prostej „P” jak i narożnej „N” dostosowana jest do wkładów żeliwnych: standardowych „S”, panoramicznych „P”, podnoszonych „G”, pryzmatycznych „X” o wymiarach jak wyżej.

Wersal mantel in straight version „P”, and corner version „N” suitable for iron cast inserts: standard „S”, panoramic „P”, lifted „G”, prismatic „X” sizes as indicated above.

Облицовка Wersal, как в прямой „P”, так и угловой „N” версиях, применяется для чугунных топок: стандартных „S”, панорамных „P”, подъемных „G”, призматических „X” размером как выше.



Obudowa JULIUSZ CEZAR NX



Obudowa Juliusz Cezar, zarówno w wersji prostej „P” jak i narożnej „N” dostosowana jest do wkładów żeliwnych: standardowych „S”, panoramicznych „P”, podnoszonych „G”, pryzmatycznych „X” o wymiarach jak wyżej.

Juliusz Cezar mantel in straight version „P”, and corner version „N” suitable for iron cast inserts: standard „S”, panoramic „P”, lifted „G”, prismatic „X” sizes as indicated above.

Облицовка Juliusz Cezar, как в прямой „P”, так и угловой „N” версиях, применяется для чугунных топок: стандартных „S”, панорамных „P”, подъемных „G”, призматических „X” размером как выше.

Material:
elementy kamienia łupanego
- marmur naturalny TRANI FIORITO
elementy polerowane
- marmur naturalny TRANI FIORITO

Material:
elements made of split stone
- natural marble TRANI FIORITO
polished elements
- natural marble TRANI FIORITO

Материал:
элементы из колотого камня
- натуральный мрамор TRANI FIORITO
полированные элементы
- натуральный мрамор TRANI FIORITO

ODYSEUSZ NX

OBUDOWA Z MARMURU - ŁUPANKA



Obudowa
ODYSEUSZ PS

Material:
elementy kamienia łupanego
- marmur naturalny SILVIA YELLOW
elementy polerowane
- marmur naturalny ROSSO VERONA

Material:
elements made of split stone
- natural marble SILVIA YELLOW
polished elements
- natural marble ROSSO VERONA

Материал:
элементы из колотого камня
- натуральный мрамор SILVIA YELLOW
полированные элементы
- натуральный мрамор ROSSO VERONA



Obudowa Odyseusz, zarówno w wersji prostej „P” jak i narożnej „N” dostosowana jest do wkładów żeliwnych: standardowych „S”, panoramicznych „P”, podnoszonych „G”, pryzmatycznych „X” o wymiarach jak wyżej.

Odyseusz mantel in straight version „P”, and corner version „N” suitable for iron cast inserts: standard „S”, panoramic „P”, lifted „G”, prismatic „X” sizes as indicated above.

Облицовка Odyseusz, как в прямой „P”, так и угловой „N” версиях, применяется для чугунных топок: стандартных „S”, панорамных „P”, подъемных „G”, призматических „X” размером как выше.

NAPOLEON PS

OBUDOWA Z MARMURU - ŁUPANKA



Obudowa
NAPOLEON NX

Material:
elementy kamienia łupanego
- marmur naturalny BOTTICINO
elementy polerowane
- marmur naturalny ROSSO VERONA
- marmur naturalny BOTTICINO

Material:
elements made of split stone
- natural marble BOTTICINO
polished elements
- natural marble ROSSO VERONA
- natural marble BOTTICINO

Материал:
элементы из колотого камня
- натуральный мрамор BOTTICINO
полированные элементы
- натуральный мрамор ROSSO VERONA
- натуральный мрамор BOTTICINO



Obudowa Napoleon, zarówno w wersji prostej „P” jak i narożnej „N” dostosowana jest do wkładów żeliwnych: standardowych „S”, panoramicznych „P”, podnoszonych „G”, pryzmatycznych „X” o wymiarach jak wyżej.

Napoleon mantel in straight version „P”, and corner version „N” suitable for iron cast inserts: standard „S”, panoramic „P”, lifted „G”, prismatic „X” sizes as indicated above.

Облицовка Napoleon, как в прямой „P”, так и угловой „N” версиях, применяется для чугунных топок: стандартных „S”, панорамных „P”, подъемных „G”, призматических „X” размером как выше.

PALERMO PS

OBUDOWA Z MARMURU - ŁUPANKA



LECCE PS

OBUDOWA Z MARMURU - ŁUPANKA



Obudowa
PALERMO NX




Obudowa Palermo, zarówno w wersji prostej „P” jak i narożnej „N” dostosowana jest do wkładów żeliwnych: standardowych „S”, panoramicznych „P”, podnoszonych „G”, przyzmatycznych „X” o wymiarach jak wyżej.

Palermo mantel in straight version „P”, and corner version „N” suitable for iron cast inserts: standard „S”, panoramic „P”, lifted „G”, prismatic „X” sizes as indicated above.

Облицовка Palermo, как в прямой „P”, так и угловой „N” версиях, применяется для чугунных топок: стандартных „S”, панорамных „P”, подъемных „G”, призматических „X” размером как выше.



Obudowa
LECCE NS



Obudowa Lecce, zarówno w wersji prostej „P” jak i narożnej „N” dostosowana jest do wkładów żeliwnych: standardowych „S”, panoramicznych „P”, podnoszonych „G”, przyzmatycznych „X” o wymiarach jak wyżej.

Lecce mantel in straight version „P”, and corner version „N” suitable for iron cast inserts: standard „S”, panoramic „P”, lifted „G”, prismatic „X” sizes as indicated above.

Облицовка Lecce, как в прямой „P”, так и угловой „N” версиях, применяется для чугунных топок: стандартных „S”, панорамных „P”, подъемных „G”, призматических „X” размером как выше.

Material:
elementy kamienia łupanego
- marmur naturalny AJAX
elementy polerowane
- marmur naturalny ROJO ALICANTE

Material:
elements made of split stone
- natural marble AJAX
polished elements
- natural marble ROJO ALICANTE

Материал:
элементы из котого камня
- натуральный мрамор AJAX
полированные элементы
- натуральный мрамор ROJO ALICANTE

PORTO PX


OBUDOWA Z MARMURU - PATINATO



JABO MARNI
MARMUR GRANIT AGGLOMARMUR



Obudowa
PORTO NS



Obudowa Porto, zarówno w wersji prostej „P” jak i narożnej „N” dostosowana jest do wkładów żeliwnych: standardowych „S”, panoramicznych „P”, podnoszonych „G”, pryzmatycznych „X” o wymiarach jak wyżej.

Porto mantel in straight version „P”, and corner version „N” suitable for iron cast inserts: standard „S”, panoramic „P”, lifted „G”, prismatic „X” sizes as indicated above.

Облицовка Porto, как в прямой „P”, так и угловой „N” версиях, применяется для чугунных топок: стандартных „S”, панорамных „P”, подъемных „G”, призматических „X” размером как выше.

CAPRI PS

OBUDOWA Z MARMURU - PATINATO



JABO MARNI
MARMUR GRANIT AGGLOMARMUR



Obudowa
CAPRI NX



Obudowa Capri, zarówno w wersji prostej „P” jak i narożnej „N” dostosowana jest do wkładów żeliwnych: standardowych „S”, panoramicznych „P”, podnoszonych „G”, pryzmatycznych „X” o wymiarach jak wyżej.

Capri mantel in straight version „P”, and corner version „N” suitable for iron cast inserts: standard „S”, panoramic „P”, lifted „G”, prismatic „X” sizes as indicated above.

Облицовка Capri, как в прямой „P”, так и угловой „N” версиях, применяется для чугунных топок: стандартных „S”, панорамных „P”, подъемных „G”, призматических „X” размером как выше.

Material:

- elementy kamienia patynowanego
- marmur naturalny BOTTICINO

elementy polerowane

- marmur naturalny OLIVE BROWN

Material:

- patinato elements

- natural marble BOTTICINO

polished elements

- natural marble OLIVE BROWN

Материал:

- элементы из камня ретро

- натуральный мрамор BOTTICINO

полированные элементы

- натуральный мрамор OLIVE BROWN

MILANO NX

OBUDOWA Z MARMURU - PATINATO



JABO MARNI
MARMUR GRANIT AGGLOMARMUR

CASABLANCA PS

OBUDOWA Z MARMURU - PATINATO



JABO MARNI
MARMUR GRANIT AGGLOMARMUR



Obudowa
MILANO PS



Obudowa Milano, zarówno w wersji prostej „P” jak i narożnej „N” dostosowana jest do wkładów żeliwnych: standardowych „S”, panoramicznych „P”, podnoszonych „G”, pryzmatycznych „X” o wymiarach jak wyżej.

Milano mantel in straight version „P”, and corner version „N” suitable for iron cast inserts: standard „S”, panoramic „P”, lifted „G”, prismatic „X” sizes as indicated above.

Облицовка Milano, как в прямой „P”, так и угловой „N” версиях, применяется для чугунных топок: стандартных „S”, панорамных „P”, подъемных „G”, призматических „X” размером как выше.



Obudowa
CASABLANCA NX



Obudowa Casablanca, zarówno w wersji prostej „P” jak i narożnej „N” dostosowana jest do wkładów żeliwnych: standardowych „S”, panoramicznych „P”, podnoszonych „G”, pryzmatycznych „X” o wymiarach jak wyżej.

Casablanca mantel in straight version „P”, and corner version „N” suitable for iron cast inserts: standard „S”, panoramic „P”, lifted „G”, prismatic „X” sizes as indicated above.

Облицовка Casablanca, как в прямой „P”, так и угловой „N” версиях, применяется для чугунных топок: стандартных „S”, панорамных „P”, подъемных „G”, призматических „X” размером как выше.

Material:
elementy kamienia patynowanego
- marmur naturalny ROSSO VERONA
elementy polerowane
- marmur naturalny ROSALIA LIGHT

Material:
patinate elements
- natural marble ROSSO VERONA
polished elements
- natural marble ROSALIA LIGHT

Материал:
элементы из камня ретро
- натуральный мрамор ROSSO VERONA
полированные элементы
- натуральный мрамор ROSALIA LIGHT

Material:
elementy kamienia patynowanego
- marmur naturalny BOTTICINO
elementy polerowane
- marmur naturalny ROSSO VERONA

Material:
patinate elements
- natural marble BOTTICINO
polished elements
- natural marble ROSSO VERONA

Материал:
элементы из камня ретро
- натуральный мрамор BOTTICINO
полированные элементы
- натуральный мрамор ROSSO VERONA

BERGAMO PS

OBUDOWA Z MARMURU - PATINATO




Obudowa
BERGAMO NX

Material:
elementy kamienia patynowanego
- marmur naturalny ROSALIA LIGHT
elementy polerowane
- marmur naturalny ROSSO VERONA

Material:
patinato elements
- natural marble ROSALIA LIGHT
polished elements
- natural marble ROSSO VERONA

Материал:
элементы из камня ретро
- натуральный мрамор ROSALIA LIGHT
полированные элементы
- натуральный мрамор ROSSO VERONA



Obudowa Bergamo, zarówno w wersji prostej „P” jak i narożnej „N” dostosowana jest do wkładów żeliwnych: standardowych „S”, panoramicznych „P”, podnoszonych „G”, przyzmatycznych „X” o wymiarach jak wyżej.

Bergamo mantel in straight version „P”, and corner version „N” suitable for iron cast inserts: standard „S”, panoramic „P”, lifted „G”, prismatic „X” sizes as indicated above.

Облицовка Bergamo, как в прямой „P”, так и угловой „N” версиях, применяется для чугунных топок: стандартных „S”, панорамных „P”, подъемных „G”, призматических „X” размером как выше.

MADRITE PX

OBUDOWA Z MARMURU - PATINATO



Obudowa
MADRITE NX

Material:
elementy kamienia patynowanego
- marmur naturalny SILVIA YELLOW
elementy polerowane
- marmur naturalny VERDE GWATEMALA

Material:
patinato elements
- natural marble SILVIA YELLOW
polished elements
- natural marble VERDE GWATEMALA

Материал:
элементы из камня ретро
- натуральный мрамор SILVIA YELLOW
полированные элементы
- натуральный мрамор VERDE GWATEMALA



Obudowa Madrite, zarówno w wersji prostej „P” jak i narożnej „N” dostosowana jest do wkładów żeliwnych: standardowych „S”, panoramicznych „P”, podnoszonych „G”, przyzmatycznych „X” o wymiarach jak wyżej.

Madrite mantel in straight version „P”, and corner version „N” suitable for iron cast inserts: standard „S”, panoramic „P”, lifted „G”, prismatic „X” sizes as indicated above.

Облицовка Madrite, как в прямой „P”, так и угловой „N” версиях, применяется для чугунных топок: стандартных „S”, панорамных „P”, подъемных „G”, призматических „X” размером как выше.

FLORENCJA NX


OBUDOWA Z MARMURU - PATINATO



JABO
MARNI
MARMU
GRANIT
AGGLOMARMUR

DIJON PS

OBUDOWA Z MARMURU - PATINATO



JABO
MARNI
MARMU
GRANIT
AGGLOMARMUR



Obudowa
FLORENCJA PS




Obudowa Florencia, zarówno w wersji prostej „P” jak i narożnej „N” dostosowana jest do wkładów żeliwnych: standardowych „S”, panoramicznych „P”, podnoszonych „G”, pryzmatycznych „X” o wymiarach jak wyżej.

Florencia mantel in straight version „P”, and corner version „N” suitable for iron cast inserts: standard „S”, panoramic „P”, lifted „G”, prismatic „X” sizes as indicated above.

Облицовка Florencia, как в прямой „P”, так и угловой „N” версиях, применяется для чугунных топок: стандартных „S”, панорамных „P”, подъемных „G”, призматических „X” размером как выше.



Obudowa
DIJON NX



Obudowa Dijon, zarówno w wersji prostej „P” jak i narożnej „N” dostosowana jest do wkładów żeliwnych: standardowych „S”, panoramicznych „P”, podnoszonych „G”, pryzmatycznych „X” o wymiarach jak wyżej.

Dijon mantel in straight version „P”, and corner version „N” suitable for iron cast inserts: standard „S”, panoramic „P”, lifted „G”, prismatic „X” sizes as indicated above.

Облицовка Dijon, как в прямой „P”, так и угловой „N” версиях, применяется для чугунных топок: стандартных „S”, панорамных „P”, подъемных „G”, призматических „X” размером как выше.

Material:
elementy kamienia patynowanego

- marmur naturalny SUNNY LIGHT YELLOW
- elementy polerowane
- marmur naturalny ROJO ALICANTE

Material:

- patinato elements
- natural marble SUNNY LIGHT YELLOW
- polished elements
- natural marble ROJO ALICANTE

Материал:

- элементы из камня ретро
- натуральный мрамор SUNNY LIGHT YELLOW
- полированные элементы
- натуральный мрамор ROJO ALICANTE

TOTER PS

OBUDOWA Z MARMURU - PATINATO




WENECJA PS

OBUDOWA Z MARMURU - PATINATO



Obudowa
TOTER NX



Obudowa Toter, zarówno w wersji prostej „P” jak i narożnej „N” dostosowana jest do wkładów żeliwnych: standardowych „S”, panoramicznych „P”, podnoszonych „G”, pryzmatycznych „X” o wymiarach jak wyżej.

Toter mantel in straight version „P”, and corner version „N” suitable for iron cast inserts: standard „S”, panoramic „P”, lifted „G”, prismatic „X” sizes as indicated above.

Облицовка Тотер, как в прямой „Р”, так и угловой „Н” версиях, применяется для чугунных топок: стандартных „С”, панорамных „Р”, подъемных „Г”, призматических „Х” размером как выше.



Obudowa
WENECJA NX



Obudowa Wenecja, zarówno w wersji prostej „P” jak i narożnej „N” dostosowana jest do wkładów żeliwnych: standardowych „S”, panoramicznych „P”, podnoszonych „G”, pryzmatycznych „X” o wymiarach jak wyżej.

Wenecja mantel in straight version „P”, and corner version „N” suitable for iron cast inserts: standard „S”, panoramic „P”, lifted „G”, prismatic „X” sizes as indicated above.

Облицовка Wenecja, как в прямой „Р”, так и угловой „Н” версиях, применяется для чугунных топок: стандартных „С”, панорамных „Р”, подъемных „Г”, призматических „Х” размером как выше.

Material:
elementy kamienia patynowanego
- marmur naturalny BOTTICINO
elementy polerowane
- marmur naturalny ROJO ALICANTE

Material:
patinate elements
- natural marble BOTTICINO
polished elements
- natural marble ROJO ALICANTE

Материал:
элементы из камня ретро
- натуральный мрамор BOTTICINO
полированные элементы
- натуральный мрамор ROJO ALICANTE

Material:
elementy kamienia patynowanego
- marmur naturalny TRAVERTINO ROMANO
elementy polerowane
- marmur naturalny PERLADO DARK
- marmur naturalny TRAVERTINO ROMANO

Material:
patinate elements
- natural marble TRAVERTINO ROMANO
polished elements
- natural marble PERLADO DARK
- natural marble TRAVERTINO ROMANO

Материал:
элементы из камня ретро
- натуральный мрамор TRAVERTINO ROMANO
полированные элементы
- натуральный мрамор PERLADO DARK
- натуральный мрамор TRAVERTINO ROMANO

TARANTO NS


OBUDOWA Z MARMURU - PATINATO



JABO MARNI
MARMUR GRANIT AGGLOMARMUR

CATANIA PS


OBUDOWA Z MARMURU - PATINATO



JABO MARNI
MARMUR GRANIT AGGLOMARMUR



Obudowa
TARANTO PS



Obudowa Taranto, zarówno w wersji prostej „P” jak i narożnej „N” dostosowana jest do wkladów żeliwnych: standardowych „S”, panoramicznych „P”, podnoszonych „G”, przyzmatycznych „X” o wymiarach jak wyżej.

Taranto mantel in straight version „P”, and corner version „N” suitable for iron cast inserts: standard „S”, panoramic „P”, lifted „G”, prismatic „X” sizes as indicated above.


Облицовка Taranto, как в прямой „P”, так и угловой „N” версиях, применяется для чугунных топок: стандартных „S”, панорамных „P”, подъемных „G”, призматических „X” размером как выше.



Material:
elementy kamienia łupanego
- piaskowiec naturalny biały
elementy szlifowane
- piaskowiec naturalny czerwony
- cegła klinkierowa czerwona

Material:
elements made of split stone
- natural white sandstone
grind elements
- natural red sandstone
- red clinker brick

Материал:
элементы из колотого камня
- песчаник натуральный белый
шлифованные элементы
- песчаник натуральный красный
- красный клинкерный кирпич



Obudowa Catania, zarówno w wersji prostej „P” jak i narożnej „N” dostosowana jest do wkladów żeliwnych: standardowych „S”, panoramicznych „P”, podnoszonych „G”, przyzmatycznych „X” o wymiarach jak wyżej.

Catania mantel in straight version „P”, and corner version „N” suitable for iron cast inserts: standard „S”, panoramic „P”, lifted „G”, prismatic „X” sizes as indicated above.

Облицовка Catania, как в прямой „P”, так и угловой „N” версиях, применяется для чугунных топок: стандартных „S”, панорамных „P”, подъемных „G”, призматических „X” размером как выше.

KORSYKA „G”

PORTAL MARMUROWY



MAJORKA „S”

PORTAL MARMUROWY



Material:

elementy polerowane

- marmur naturalny DAYNO REALE
- marmur naturalny ROSSO VERONA

Material:

polished elements


- natural marble DAYNO REALE
- natural marble ROSSO VERONA

Материал:

полированные элементы

- натуральный мрамор DAYNO REALE
- натуральный мрамор ROSSO VERONA

Obudowa
KORSYKA „S”



Obudowa Korsyka dostosowana jest do wkładów żeliwnych: standardowych „S”, podnoszonych „G” o wymiarach jak wyżej.

Korsyka mantel is suitable for iron cast inserts: standard „S”, lifted „G” sizes as indicated above.

Облицовка Korsyka применяется для чугунных топок: стандартных „S”, подъемных „G” размером как выше.

Material:

elementy polerowane

- marmur naturalny SUNNY YELLOW

Material:

polished elements


- natural marble SUNNY YELLOW

Материал:

полированные элементы

- натуральный мрамор SUNNY YELLOW

Obudowa
MAJORKA „G”



Obudowa Majorka dostosowana jest do wkładów żeliwnych: standardowych „S”, podnoszonych „G” o wymiarach jak wyżej.

Majorka mantel is suitable for iron cast inserts: standard „S”, lifted „G” sizes as indicated above.

Облицовка Majorka применяется для чугунных топок: стандартных „S”, подъемных „G” размером как выше.

TENERYFA „S” Z BLATEM

PORTAL MARMUROWY



SARDYNIA „S”

PORTAL MARMUROWY



Obudowa
TENERYFA „S”
bez blatu

Obudowa
TENERYFA
WYSOKA „W” z blatem



Obudowa Teneryfa dostosowana jest do wkładów żeliwnych: standardowych „S”, i wysokich „W” o wymiarach jak wyżej.

Teneryfa mantel is suitable for iron cast inserts:
standard „S”, high „W” sizes as indicated above.

Облицовка Тенерыфа применяется для чугунных топок:
стандартных „S”, высоких „W” размером как выше.

Material:
elementy polerowane
- marmur naturalny SUNNY YELLOW

Material:
polished elements
- natural marble SUNNY YELLOW

Материал:
полированные элементы
- натуральный мрамор SUNNY YELLOW

Dostępne na zamówienie również w kolorach:

- ROJO ALICANTE
- NERO MARQUINA
- ROSSO ALEXANDRA

Different marble colors available to order only:

- ROJO ALICANTE
- NERO MARQUINA
- ROSSO ALEXANDRA

Доступны в цветной версии:

- ROJO ALICANTE
- NERO MARQUINA
- ROSSO ALEXANDRA




ROJO ALICANTE



ROSSO ALEXANDRA



Obudowa
SARDYNIA „G”



Obudowa Sardynia dostosowana jest do wkładów żeliwnych: standardowych „S”, podnoszonych „G” o wymiarach jak wyżej.

Sardynia mantel is suitable for iron cast inserts: standard „S”, lifted „G” sizes as indicated above.

Облицовка Сардиния применяется для чугунных топок: стандартных „S”, подъемных „G” размером как выше.

Material:
elementy polerowane
- marmur naturalny SYLVIA YELLOW
- marmur naturalny ROSSO VERONA

Material:
polished elements
- natural marble SYLVIA YELLOW
- natural marble ROSSO VERONA

Материал:
полированные элементы
- натуральный мрамор SYLVIA YELLOW
- натуральный мрамор ROSSO VERONA

IBIZA - ROSSO VERONA


PORTAL MARMUROWY



JABO
MARMURO
GRANIT
AGGLOMARMUR

IBIZA EMPIRE - MARYOLLA

PORTAL MARMUROWY



JABO
MARMURO
GRANIT
AGGLOMARMUR



Obudowa IBIZA
Botticino



Obudowa IBIZA
Verde Gwatemala



Obudowa IBIZA
Sunny Yellow



Obudowa IBIZA
Olive Brown



Obudowa Ibiza dostosowana jest do wkładów żeliwnych standardowych „S” o wymiarach jak wyżej.
Ibiza mantel is suitable for iron cast insert standard „S” sizes as indicated above.

Облицовка Ibiza применяется для чугунных топок: стандартных „S” размером как выше.



Obudowa IBIZA EMPIRE
Moca Creme



Obudowa IBIZA EMPIRE
Rosso Verona



Obudowa IBIZA EMPIRE
Sunny Yellow



Obudowa IBIZA EMPIRE
Verde Gwatemala



Obudowa Ibiza Empire dostosowana jest do wkładów żeliwnych standardowych „S” o wymiarach jak wyżej.

Ibiza Empire mantel is suitable for iron cast insert standard „S” sizes as indicated above.

Облицовка Ibiza Empire применяется для чугунных топок: стандартных „S” размером как выше.

Materiał:
- polerowany marmur naturalny

Material:
- polished natural marble

Материал:
- полированый натуральный мрамор

IBIZA ANTIC - MOCA CREME

PORTAL MARMUROWY



Obudowa IBIZA ANTIC
Maryolla



Obudowa IBIZA ANTIC
Rosso Verona



Obudowa IBIZA ANTIC
Sunny Yellow



Obudowa IBIZA ANTIC
Verde Gwatemala




Obudowa Ibiza Antic dostosowana jest do wkladów żeliwnych standardowych „S” o wymiarach jak wyżej.

Ibiza Antic mantel is suitable for iron cast insert standard „S” sizes as indicated above.

Облицовка Ibiza Antic применяется для чугунных топок: стандартных „S” размером как выше.

MADERA - MOCA CREME

PORTAL MARMUROWY



Obudowa MADERA
Maryolla



Obudowa MADERA
Rosso Verona



Obudowa MADERA
Sunny Yellow



Obudowa MADERA
Verde Gwatemala



Obudowa Madera dostosowana jest do wkladów żeliwnych standardowych „S” o wymiarach jak wyżej.

Madera mantel is suitable for iron cast insert standard „S” sizes as indicated above.

Облицовка Madera применяется для чугунных топок: стандартных „S” размером как выше.

MADERA ROYAL - VERDE GWATEMALA

PORTAL MARMUROWY



Obudowa MADERA ROYAL
Maryolla

Material:
- polerowany marmur naturalny
- okucia z mosiądzu

Material:
- polished natural marble
- fittings from bronze

Материал:
- полированенный натуральный мрамор
- Поковки из латуни



Obudowa MADERA ROYAL
Rosso Verona



Obudowa MADERA ROYAL
Sunny Yellow



Obudowa MADERA ROYAL
Moca Creme



Obudowa Madera Royal dostosowana jest do wkładów żeliwnych standardowych „S” o wymiarach jak wyżej.
Madera Royal mantel is suitable for iron cast insert standard „S” sizes as indicated above.

Облицовка Madera Royal применяется для чугунных топок: стандартных „S” размером как выше.

MADERA EMPIRE - MARYOLLA

PORTAL MARMUROWY



Obudowa MADERA EMPIRE
Moca Creme

Material:
- polerowany marmur naturalny
- okucia z mosiądzu

Material:
- polished natural marble
- fittings from bronze

Материал:
- полированенный натуральный мрамор
- Поковки из латуни



Obudowa MADERA EMPIRE
Rosso Verona



Obudowa MADERA EMPIRE
Sunny Yellow



Obudowa MADERA EMPIRE
Verde Gwatemala



Obudowa Madera Empire dostosowana jest do wkładów żeliwnych standardowych „S” o wymiarach jak wyżej.
Madera Empire mantel is suitable for iron cast insert standard „S” sizes as indicated above.

Облицовка Madera Empire применяется для чугунных топок: стандартных „S” размером как выше.

MADERA ANTIC - ROSSO VERONA

PORTAL MARMUROWY



JABO
MARMI

MARMUR GRANIT AGGLOMARMUR

MADERA PALACE - SUNNY YELLOW

PORTAL MARMUROWY



JABO
MARMI

MARMUR GRANIT AGGLOMARMUR



Obudowa MADERA ANTIC
Maryolla



Obudowa MADERA ANTIC
Moca Creme



Obudowa MADERA ANTIC
Sunny Yellow



Obudowa MADERA ANTIC
Verde Gwatemala

Materiał:
- polerowany marmur naturalny
- okucia z mosiądzu

Materiał:
- polished natural marble
- fittings from bronze

Материал:
- полированый натуральный мрамор
- Поковки из латуни

Obudowa Madera Antic dostosowana jest do wkładów żeliwnych standardowych „S” o wymiarach jak wyżej.
Madera Antic mantel is suitable for iron cast insert standard „S” sizes as indicated above.

Облицовка Madera Antic применяется для чугунных топок: стандартных „S” размером как выше.



Obudowa MADERA PALACE
Maryolla



Obudowa MADERA
PALACE Rosso Verona



Obudowa MADERA
PALACE Moca Creme



Obudowa MADERA
PALACE Verde Gwatemala

Materiał:
- polerowany marmur naturalny
- okucia z mosiądzu

Materiał:
- polished natural marble
- fittings from bronze

Материал:
- полированый натуральный мрамор
- Поковки из латуни

Obudowa Madera Palace dostosowana jest do wkładów żeliwnych standardowych „S” o wymiarach jak wyżej.
Madera Palace mantel is suitable for iron cast insert standard „S” sizes as indicated above.

Облицовка Madera Palace применяется для чугунных топок: стандартных „S” размером как выше.

VENUS NS


OBUDOWA Z PIASKOWCA - ŁUPANKA



JABO
MARMI
MARMUR GRANIT AGGLOMARMUR

PRINCESSA PS

OBUDOWA Z PIASKOWCA - ŁUPANKA



JABO
MARMI
MARMUR GRANIT AGGLOMARMUR



Obudowa
VENUS PS



Material:
elementy kamienia łupanego
- piaskowiec naturalny biały
elementy szlifowane
- piaskowiec naturalny żółty
- cegła klinkierowa czerwona

Material:
elements made of splitted stone
- natural white sandstone
grind elements
- natural yellow sandstone
- red clinker brick

Материал:
элементы из колотого камня
- песчаник натуральный белый
шлифованные элементы
- песчаник натуральный желтый
- красный клинкерный кирпич

Obudowa Venus, zarówno w wersji prostej „P” jak i narożnej „N” dostosowana jest do wkładów żeliwnych standardowych „S” o wymiarach jak wyżej.

Venus mantel in straight version „P”, and corner version „N” suitable for iron cast insert: standard „S”, sizes as indicated above.

Облицовка Venus, как в прямой „P”, так и угловой „N” версиях, применяется для чугунных топок: стандартных „S”, размером как выше.



Obudowa
PRINCESSA NS



Material:
elementy kamienia łupanego
- piaskowiec naturalny żółty
elementy szlifowane
- piaskowiec naturalny czerwony
- cegła klinkierowa pomarańczowa

Material:
elements made of splitted stone
- natural yellow sandstone
grind elements
- natural red sandstone
- orange clinker brick

Материал:
элементы из колотого камня
- песчаник натуральный желтый
шлифованные элементы
- песчаник натуральный красный
- апельсиновая клинкерный кирпич

Obudowa Princessa, zarówno w wersji prostej „P” jak i narożnej „N” dostosowana jest do wkładów żeliwnych standardowych „S” o wymiarach jak wyżej.

Princessa mantel in straight version „P”, and corner version „N” suitable for iron cast insert: standard „S”, sizes as indicated above.

Облицовка Princessa, как в прямой „P”, так и угловой „N” версиях, применяется для чугунных топок: стандартных „S”, размером как выше.

STELLA PS

OBUDOWA Z PIASKOWCA - ŁUPANKA



JABO
MARMUR GRANIT AGGLOMARMUR

JOWISZ „L”

OBUDOWA Z PIASKOWCA - ŁUPANKA



JABO
MARMUR GRANIT AGGLOMARMUR



Obudowa
STELLA NS



Obudowa Stella, zarówno w wersji prostej „P” jak i narożnej „N” dostosowana jest do wkładów żeliwnych standardowych „S” o wymiarach jak wyżej.

Stella mantel in straight version „P”, and corner version „N” suitable for iron cast insert: standard „S”, sizes as indicated above.

Облицовка Stella, как в прямой „P”, так и угловой „N” версиях, применяется для чугунных топок: стандартных „S”, размером как выше.


Material:
elementy kamienia łupanego
- piaskowiec naturalny biały
elementy szlifowane
- piaskowiec naturalny biały
- cegła klinkierowa czerwona

Material:
elements made of splitted stone
- natural white sandstone
grind elements
- natural white sandstone
- red clinker brick

Материал:
элементы из когтого камня
- песчаник натуральный белый
шлифованные элементы
- песчаник натуральный белый
- красный клинкерный кирпич



Obudowa
JOWISZ „P”



Material:
elementy kamienia łupanego
- piaskowiec naturalny biały
elementy szlifowane
- piaskowiec naturalny żółty

Material:
elements made of splitted stone
- natural white sandstone
grind elements
- natural yellow sandstone

Материал:
элементы из когтого камня
- песчаник натуральный белый
шлифованные элементы
- песчаник натуральный желтый

Dwa rodzaje obudowy Jowisz, dostosowane są do dwóch rodzajów wkładów żeliwnych z boczną szybą z prawej strony „P”, lub lewej „L” o wymiarach jak wyżej:
- do wkładu B7 firmy CHEMINEES DIFFUSION
- do wkładu Selenic firmy INVICTA.

Two kinds Jowisz mantels are suitable for two kinds iron casts inserts with a side glass on the right side „P” or on the left „L” sizes as indicated above.
- for iron cast B7 CHEMINEES DIFFUSION
- for iron cast Selenic INVICTA

Два вида облицовки Jowisz применяется для двух видов чугунных топок с боковым окном с правой „P” или левой „L” стороны, размером как выше.
- для топки B7 CHEMINEES DIFFUSION
- для топки Selenic INVICTA
- для топки Selenic INVICTA

LUKRECJA PS

OBUDOWA Z PIASKOWCA - ŁUPANKA



JABO MARMII
MARMUR GRANIT AGGLOMARMUR

MARTA PS

OBUDOWA Z PIASKOWCA - ŁUPANKA



JABO MARMII
MARMUR GRANIT AGGLOMARMUR



Material:
elementy kamienia łupanego
- piaskowiec naturalny biały
elementy szlifowane
- piaskowiec naturalny czerwony
- cegła klinkierowa czerwona

Material:
elements made of split stone
- natural white sandstone
grind elements
- natural red sandstone
- red clinker brick

Материал:
элементы из когтого камня
- песчаник натуральный белый
шлифованные элементы
- песчаник натуральный красный
- красный клинкерный кирпич



Obudowa Lukrecja, zarówno w wersji prostej „P” jak i narożnej „N” dostosowana jest do wkładów żeliwnych standardowych „S” o wymiarach jak wyżej.

Lukrecja mantel in straight version „P” and corner version „N” suitable for iron cast insert standard „S”, sizes as indicated above.

Облицовка Lukrecja, как в прямой „P”, так и угловой „N” версиях, применяется для чугунных топок: стандартных „S”, размером как выше.



Material:
elementy kamienia łupanego
- piaskowiec naturalny żółty
elementy szlifowane
- piaskowiec naturalny żółty
- cegła klinkierowa czerwona

Material:
elements made of split stone
- natural yellow sandstone
grind elements
- natural yellow sandstone
- red clinker brick

Материал:
элементы из когтого камня
- песчаник натуральный желтый
шлифованные элементы
- песчаник натуральный желтый
- красный клинкерный кирпич





Obudowa Marta, zarówno w wersji prostej „P” jak i narożnej „N” dostosowana jest do wkładów żeliwnych standardowych „S” o wymiarach jak wyżej.


Marta mantel in straight version „P”, and corner version „N” suitable for iron cast insert: standard „S”, sizes as indicated above.

Облицовка Marta, как в прямой „P”, так и угловой „N” версиях, применяется для чугунных топок: стандартных „S”, размером как выше.



Obudowa narożna




Obudowa prosta



Obudowa narożna




Obudowa prosta




**SCHMODY DO
OBUDÓW Z MARMURÓW
POLEROWANYCH**

**SCHEMATICY OBUDÓW Z PIASKOWCA,
MARMRU ŁUPANEGO ORAZ
MARMURU PATYNOWANEGO**

PRZYKŁADOWY SCHEMAT MONTAŻU



FORMA PAKOWANIA







JABO MARNI S.A.
39-200 Dębica - Nagawczyna 330
tel. +48 14 6808101; fax +48 14 6808123
www.jabo-marmi.com.pl
e-mail: jabo@jabo-marmi.com.pl

